

**Единая система оценки соответствия в области
промышленной, экологической безопасности,
безопасности в энергетике и строительстве**



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ

ИО-00006-00286

Инспекционная организация

**Общество с ограниченной ответственностью
Центр «ПремиумКонсалт»
443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп.155**

ПРОВЕРИЛА

**Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ ПРО»
(ООО «АСУ ПРО»)
460027, РФ, г. Оренбург, ул. Донгузская, д.8**


**и подтверждает, что организационно-техническая готовность организации,
осуществляющей деятельность на объектах, подконтрольных Ростехнадзору,
соответствует СДА-18.
Области деятельности согласно приложению.**

**Дата регистрации 27.01.2021 г.
Действительно до 27.01.2024 г.**

При условии проведения ежегодных периодических проверок

**Без приложения недействительно
(приложение на 5-и листах)**

**Руководитель
Инспекционной организации**

 / О.Г. Гуляева /



№ 00006-(1)- 325

**Единая система оценки соответствия в области
промышленной, экологической безопасности,
безопасности в энергетике и строительстве**



№ ИО - 00006 Тип А

ИНСПЕКЦИЯ

ISO/IEC 17020



ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству об оценке соответствия № ИО-00006-00286

Общество с ограниченной ответственностью

«АСУ ПРО»

460027, РФ, г. Оренбург, ул. Донгузская, д.8

На 5-и листах


Лист 1

Область деятельности¹:

1. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РАСШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЮ И ЛИКВИДАЦИЮ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ:	
1.3.	Объектов нефтяной и газовой промышленности:
1.3.2.	Подземных хранилищ газа
1.3.6.	Объектов добычи и комплексной подготовки нефти и газа, конденсата и воды
1.3.8.	Газоперерабатывающих и гелиевых заводов
1.3.9.	Магистральных трубопроводных систем
1.3.10.	Насосных и компрессорных станций. Газораспределительных станций
1.3.11.	Резервуарных парков
1.3.12.	Промыслового и межпромыслового транспорта нефти и газа
1.3.13.	Объектов поддержания пластового давления
1.4.	Объектов химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих производств и других взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов:
1.4.11.	Нефте- и газоперерабатывающих производств и объектов с применением импортного оборудования
1.4.12.	Нефте- и газоперерабатывающих производств и объектов без применения импортного оборудования
1.4.33.	Котлов (пусковых, утилизаторов, ВОТ) взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов с применением импортного оборудования

¹ ФНП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», ФНП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы», ПБ 08-622-03 «Газоперерабатывающие заводы», ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»

Руководитель
Инспекционной организации

 / О.Г. Гуляева /



¹ Порядковый номер и формулировка согласно Перечню областей деятельности в области промышленной безопасности для опасных производственных объектов, принятому в установленном порядке (СДА-18)

№ 00006-(2)-465

**Единая система оценки соответствия в области
промышленной, экологической безопасности,
безопасности в энергетике и строительстве**



№ ИО - 00006 Тип А

ИНСПЕКЦИЯ

ISO/IEC 17020



ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству об оценке соответствия № ИО-00006-00286

Общество с ограниченной ответственностью

«АСУ ПРО»

460027, РФ, г. Оренбург, ул. Донгузская, д.8

На 5-и листах


Лист 2

Область деятельности¹:

1.4.34.	Котлов (пусковых, утилизаторов, ВОТ) взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов без применения импортного оборудования
1.4.35.	Технологических трубопроводов, трубопроводов пара и горячей воды взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов с применением импортного оборудования
1.4.36.	Технологических трубопроводов, трубопроводов пара и горячей воды взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов без применения импортного оборудования
1.4.37.	Оборудования, работающего под давлением взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов с применением импортного оборудования
1.4.38.	Оборудования, работающего под давлением взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов без применения импортного оборудования
1.4.41.	Внутриплощадочных газопроводов и газового оборудования взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов с применением импортного оборудования
1.4.42.	Внутриплощадочных газопроводов и газового оборудования взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов без применения импортного оборудования
1.4.43.	Резервуарных парков, хранилищ нефти и нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и химически опасных жидкостей с применением импортного оборудования
1.4.44.	Резервуарных парков, хранилищ нефти и нефтепродуктов и других взрывопожароопасных и химически опасных жидкостей без применения импортного оборудования
1.4.49.	Товарно-сырьевых баз, хранилищ углеводородных газов и других взрывопожароопасных и химически опасных газов с применением импортного оборудования



Руководитель
Инспекционной организации

 / О.Г.Гуляева /

№ 00006-(2)-466

**Единая система оценки соответствия в области
промышленной, экологической безопасности,
безопасности в энергетике и строительстве**



№ ИО - 00006 Тип А

ИНСПЕКЦИЯ

ISO/IEC 17020



ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству об оценке соответствия № ИО-00006-00286

Общество с ограниченной ответственностью

«АСУ ПРО»

460027, РФ, г. Оренбург, ул. Донгузская, д.8

На 5-и листах


Лист 3

Область деятельности¹:

1.4.50.	Товарно-сырьевых баз, хранилищ углеводородных газов и других взрывопожароопасных и химически опасных газов без применения импортного оборудования
1.4.53.	Установок по обработке воды и стоков с применением хлора с применением импортного оборудования
1.4.54.	Установок по обработке воды и стоков с применением хлора без применения импортного оборудования
1.4.55.	Систем контроля, управления, сигнализации и противоаварийной защиты технологических процессов взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов с применением импортного оборудования
1.4.56.	Систем контроля, управления, сигнализации и противоаварийной защиты технологических процессов взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов без применения импортного оборудования
1.4.61.	Участков слива, налива взрывопожароопасных и химически опасных продуктов с применением импортного оборудования
1.4.62.	Участков слива, налива взрывопожароопасных и химически опасных продуктов без применения импортного оборудования
1.4.61.	Участков слива, налива взрывопожароопасных и химически опасных продуктов с применением импортного оборудования
1.4.62.	Участков слива, налива взрывопожароопасных и химически опасных продуктов без применения импортного оборудования
1.5.	<i>Производственных объектов, где используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 Мпа или при температуре нагрева воды более 115°С:</i>
1.5.1.	Паровых и водогрейных котлов
1.5.2.	Сосудов, работающих под давлением
1.5.3.	Трубопроводов пара и горячей воды



Руководитель
Инспекционной организации

 / О.Г. Гуляева /

**Единая система оценки соответствия в области
промышленной, экологической безопасности,
безопасности в энергетике и строительстве**



№ ИО-00006 Тип А

ИНСПЕКЦИЯ

ISO/IEC 17020



ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству об оценке соответствия № ИО-00006-00286

Общество с ограниченной ответственностью

«АСУ ПРО»

460027, РФ, г. Оренбург, ул. Донгузская, д.8


На 5-и листах

Лист 4

Область деятельности¹:

1.7.	<i>Объектов газоснабжения, использующих природные и сжиженные углеводородные газы:</i>
1.7.2.	Газовых распределительных сетей поселений, межпоселковых из стальных труб
1.7.3.	Газовых распределительных сетей поселений, межпоселковых из полимерных труб
1.7.4.	Внутренних газопроводов систем газопотребления промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе внутривозрадных газопроводов)
1.7.5.	Внутренних газовых сетей систем газопотребления ТЭС, ТЭЦ, районных и квартальных котельных
1.7.6.	Газонаполнительных станций и пунктов сжиженного углеводородного газа
1.7.7.	Автомобильных газозаправочных станций сжиженного углеводородного газа
1.7.9.	Зданий и сооружений на объектах газопотребления (газораспределения)
2. МОНТАЖ, РЕМОНТ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ:	
2.3.	<i>Оборудования нефтяной и газовой промышленности:</i>
2.3.4.	Оборудования газонефтеперекачивающих станций
2.3.6.	Газонефтепродуктопроводов. Промысловых трубопроводов
2.3.8.	Резервуаров и оборудования резервуаров для нефти и нефтепродуктов
2.3.9.	Резервуарных парков
2.3.10.	Компрессорных, насосных и газораспределительных станций
2.3.11.	Оборудования для сбора и подготовки нефти и газа
2.4.	<i>Технических устройств химических, нефтехимических, нефтегазоперерабатывающих производств и других взрывопожароопасных и химически опасных производств:</i>
2.4.5.	Компрессоров воздушных и газовых приводных
2.4.6.	Оборудования насосного
2.4.7.	Резервуаров для хранения взрывопожароопасных и химически опасных веществ

Руководитель
Инспекционной организации

 / О.Г. Гуляева /



№ 00006-(2)-468

Единая система оценки соответствия в области
промышленной, экологической безопасности,
безопасности в энергетике и строительстве



№ ИО - 00006 Тип А

ИНСПЕКЦИЯ

ISO/IEC 17020



ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству об оценке соответствия № ИО-00006-00286

Общество с ограниченной ответственностью
«АСУ ПРО»

460027, РФ, г. Оренбург, ул. Донгузская, д.8


На 5-и листах

Лист 5

Область деятельности¹:

2.4.10.	Печей
2.4.13.	Котлов-утилизаторов (паровых, водогрейных)
2.4.14.	Энерготехнологических котлов
2.4.21.	Предохранительных устройств
2.4.22.	Резервуаров для нефти и нефтепродуктов
2.4.28.	Электрооборудования
2.4.29.	Приборов и средств контроля, управления, автоматики, сигнализации и связи (кроме подлежащих метрологической поверке)
2.4.34.	Газового оборудования взрывопожароопасных и химически опасных производств
2.7.	<i>Систем газоснабжения (газораспределения):</i>
2.7.5.	Электрооборудования взрывозащищенного, приборов и средств автоматики безопасности, регулирования и защиты, устройств защиты стальных газопроводов от электрохимической коррозии (кроме подлежащих метрологической поверке)
2.7.6.	Насосов, компрессоров и комплектующего оборудования к ним
2.7.8.	Приборов для измерения механических величин, газовых счетчиков, газоанализаторов (кроме подлежащих метрологической поверке)
2.7.11.	Промышленных печей и агрегатов, оборудования на газовом топливе
2.7.12.	Газопоршневых турбин
3. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ:	
3.5.	<i>На объектах нефтяной и газовой промышленности</i>
3.5.1.	На магистральных трубопроводных системах
3.5.2.	На насосных и компрессорных станциях
3.5.3.	На резервуарных парках

Руководитель
Инспекционной организации

 / О.Г. Гуляева /

